

DATASHEET

Logitech Tap Scheduler 2

Planningspaneel van de volgende generatie voor vergaderruimtes

Wijs de weg naar een open ruimte met Tap Scheduler 2. Dit speciaal ontworpen planningspaneel is helder en van afstand zichtbaar. Het helpt je het gebruik van het kantoor te maximaliseren en de productiviteit van je team te verhogen. Tap Scheduler 2 helpt het team open ruimtes te vinden, vergaderdetails te bekijken en de ruimte te reserveren. Het is snel te installeren, inclusief veelzijdige bevestigingsopties, en werkt met grote platforms voor ruimtebeheer.

- **Zie het, boek het:** Vind en reserveer snel een ruimte voor je volgende vergadering.
- **Kies je platform:** Breng je favoriete planning-app naar de deur.
- **Installeer met gemak:** Installeer moeiteloos buiten elke ruimte.
- **Haal alles uit elke ruimte:** Maak beter gebruik van alle ruimtes, zelfs ruimtes zonder video, wanneer het gekoppeld is met Logitech Spot.

zoom Microsoft Teams APPSPACE Robin logitech

logitech





Zie het, boek het

Vind snel een ruimte voor een vergadering met goed zichtbare ledlampjes die in één oogopslag de status van de ruimte aangeven. Het heldere touchscreen-display wordt wakker zodra u dichterbij komt, zodat de ruimte direct geboekt kan worden of gereserveerd kan worden voor een toekomstige vergadering.

Kies zelf het platform

Tap Scheduler 2 integreert met toonaangevende platforms voor ruimtebeheer, waaronder Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation, Appspace, Logitech Room Booking en meer.





Installeer met gemak

Installeer Tap Scheduler 2 eenvoudig voor elke ruimte met de inbegrepen glas-, stijl- of wandbevestigingen. Een optionele hoekbevestiging kan worden gebruikt voor een lagere of schuine kijkhoek. Gebruik het met een PoE-kabelverbinding met flexibele routing.*

*Hoekmontage en kabel niet inbegrepen.

Haal alles uit elke ruimte

Maak beter gebruik van alle ruimtes, zelfs ruimtes zonder video. Koppel Tap Scheduler 2 met aanwezigheidsdetectie van Logitech Spot om snel te zien wanneer ruimtes in gebruik zijn, ze automatisch vrij te geven wanneer deelnemers er toch niet zijn en bruikbare inzichten te krijgen om het ruimtegebruik te optimaliseren.*

*Voor inzichten en automatisch boeken en vrijgeven is een licentie voor een serviceplan vereist.

Inhoud van de doos	Logitech Tap Scheduler 2 Bevestiging voor meerdere oppervlakken (glas/gipsplaat) Stijlbevestiging Bevestigingshardware Documentatie	
Afmetingen (Tap Scheduler 2)	Hoogte	Apparaat: 165 mm Oppervlaktemontage: 165 mm Stijlbevestiging: 165 mm
	Breedte	Apparaat: 246,2 mm Oppervlaktemontage: 246,2 mm Stijlbevestiging: 292,6 mm
	Diepte	Apparaat: 28,5 mm Oppervlaktemontage: 31,4 mm Stijlbevestiging: 44,5 mm
Systeemvereisten	Compatibiliteit	Logitech Tap Scheduler 2 is compatibel met vooraanstaande ruimteplanningsoplossingen zoals: ● Microsoft Teams Panel ● Zoom Rooms Scheduling Display ● Robin room display ● Appspace-display voor vergaderruimtes ● Logitech Room Booking Zie www.logitech.com/support/tapscheduler2compatibility voor de nieuwste informatie over certificeringen en compatibiliteit
Algemene specificaties	Besturingssysteem	Logitech CollabOS
	Apparaatbeheer	Houd toezicht en beheer met Logitech Sync, Microsoft Teams Admin Center en Zoom Device Management-platforms
	Kabeluitgangen	Horizontaal / verticaal / midden
	Sensors	Accelerometer, omgevingslicht, beweging
Scherm	Grootte	10,1" (256,54 mm) diagonaal In-Plane Switching (IPS) Lcd-paneel met ledverlichting
	Resolutie	1920 x 1200
	Touch	Capacitief, 10-punts multi-touch
	Helderheid	380 nits
	Contrast	1500:1
	Vingerafdrukwerend	Olie-afstotende coating
	Gezichtshoek	80° (omhoog/omlaag/links/rechts)
	Montagehoek	0° (plat tegen het montage-oppervlak)

Poorten en interfaces	Ethernet: 10/100 mbps Wifi: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 Montagepatroon: 100 mm x 100 mm VESA FDMI	
Elektrische en omgevingsvereisten	Stroomtoevoer	Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af type 1, klasse 3-apparaat. *Vereist een PoE-compatibel netwerk of PoE-injector en ethernetkabel (niet inbegrepen)
	Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
	Opslagtemperatuur	-40 tot 70 °C
	Luchtvochtigheid	10 tot 95%
Beveiliging	Bestandsgebaseerde schijfversleuteling	AES-128
	Gegevensversleuteling	Symmetrische toetsen, PKI
	Apparaatidentiteit	Beveiliging door apparaatbevestiging
	Sleutelbeveiliging	Arm TrustZone
	Gebouwd op MDEP	Ja
	Apparaatbeveiliging	Kensington-slot
Garantie	Standaard: Inclusief beperkte hardwaregarantie van twee jaar Verlengd: Bijkomende verlengde garanties van 1 jaar en 3 jaar zijn beschikbaar op het moment van aankoop van de hardware. Neem contact op met je reseller over de beschikbaarheid.	

Onderdeelnummers		
Regio	**Grafiet**	**Off-white**
Wereldwijd	952-000295	952-000298
China	952-000296	952-000299
Japan	952-000297	952-000300

logitech

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Tap en alle andere Logitech-handelsmerken en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe S.A. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het Appspace-logo is een handelsmerk van Appspace Inc. Het Robin-logo is een handelsmerk van Robin Powered Inc. Het Microsoft Teams-logo is een handelsmerk van de Microsoft-bedrijvengroep. Het ZOOM-logo is een handelsmerk van Zoom Video Communications, Inc. Alle andere handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in juli 2026